

حوادث حريق كبرى في الهند.

احم الدوائر الكهربائية. احم الأرواح.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



الحوادث المُبلّغ عنها • 11

NOV 2023 03 / 01

أمر بوقف الإنتاج.

Blue Jet Healthcare | Mahad, Raigad · Maharashtra

أدى انفجار وحريق إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة سبعة آخرين. أمرت السلطات بوقف الإنتاج وإزالة المواد القابلة للاشتعال.

PTI / Medical Dialogues · 23 Nov 2023

JUN 2023 30 / 02

ست ساعات من مكافحة الحريق.

Sahithi Pharma | Anakapalli · Andhra Pradesh

أدى حريق وحدة استرجاع المذيبات إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

Reuters / ThePrint · 30 Jun 2023

JUL 2020 13 / 03

حريق في وحدة استرجاع المذيبات.

Visakha Solvents | Jawaharlal Nehru Pharma City, Visakhapatnam · Andhra Pradesh

توفي عامل وأصيب ثلاثة آخرون في المنشأة التي تخدم مجمع الأدوية المحيط.

Business Today · 14 Jul 2020

لماذا EC 43 SURVIVAL؟

عندما تتعطل الكابلات، قد تتعطل أنظمة السلامة.

يمكن للحريق أن يعطل الكابلات التي تغذي أنظمة السلامة.

سلامة الأفراد

أجهزة الإنذار. تصريف الدخان. الإخلاء.

إخماد الحريق

مضخات الحريق. أدوات التحكم في مكافحة الحرائق.

احم الدوائر الحيوية باستخدام EC 43 SURVIVAL.

حماية مُختبِرة تساعد على إبقاء الدوائر تعمل أثناء الحريق.

متطلبات الاختبار والتطبيق

اطلب عرض سعر

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

المزيد من الحوادث المُبلّغ عنها

وحدة الطاقة في مجمع الأدوية بـParawada

JUN 2026 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh 23

أودى حريق في وحدة طاقة تابعة بحياة عاملين. استجابت ثلاث سيارات إطفاء. لم تُحدّد عملية الوحدة.

ANI / Big News Network · 23 Jun 2026

Sigachi Industries

JUN 2025 | Pashamylaram, Sangareddy · Telangana 30

انفجار وحريق في مصنع السوائل. سجّلت تقارير لاحقة 46 حالة وفاة. استبعدت Sigachi انفجار مفاعل؛ والآلية قيد التحقيق.

Times of India · Jul 2025; Reuters · 2 Jul 2025

Reuters · Company statement

Syngene Active Ingredients

AUG 2024 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh 23

حريق مفاجئ أثناء خلط المواد الكيميائية. بحلول 26 أغسطس، توفي ثلاثة عمال وبقي رابع في حالة حرجة.

Times of India / PTI · 26 Aug 2024

Escientia Advanced Sciences

AUG 2024 | Atchutapuram, Anakapalli · Andhra Pradesh 21

انفجار وحريق في مصنع المكونات الفعالة (API). أفادت ولاية أندرا براديش بمقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة 40 في التقرير الأولي؛ وأمر بالتحقيق.

Associated Press · 22 Aug 2024

Blue Jet Healthcare

JUN 2023 | Ambernath, Thane · Maharashtra 10

أدى انفجار وحريق في وحدة النترجة بالمصنع رقم 2 إلى مقتل موظف وإصابة خمسة آخرين.

Patrika · 11 Jun 2023

Porus Laboratories

APR 2022 | Akkireddygudem, Eluru · Andhra Pradesh 13

أدى انفجار وحريق إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة. أمرت هيئة مكافحة التلوث لاحقًا بإغلاق المصنع.

NewsMeter · 18 Apr 2022

Serum Institute of India

JAN 2021 | Manjri, Pune · Maharashtra 21

أودى حريق في مبنى قيد الإنشاء داخل الحرم بحياة خمسة أشخاص. لم يتأثر إنتاج لقاح Covishield.

PTI / Rediff · 21 Jan 2021

مصنع أدوية في Jeedimetla

FEB 2018 | Hyderabad · Telangana 23

أصاب حريق في المصنع أربعة أشخاص. لم يُؤكّد السبب في التقرير المُستشهد به.

Deccan Chronicle · 23 Feb 2018

تقارير مختارة؛ الأرقام كما وردت في المصادر المرتبطة. لا تُثبت هذه الحوادث أداء EC 43.

stanvac.com