PHARMAWERKE

GROSSBRAND-VORFÄLLE IN INDIEN.

Stromkreise schützen. Menschen schützen.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



GEMELDETE VORFÄLLE · 11

01 / 03 NOV 2023

Produktionsstopp angeordnet.

Blue Jet Healthcare | Mahad, Raigad · Maharashtra

Eine Explosion und ein Brand töteten 11 Menschen und verletzten sieben weitere. Die Behörden ordneten einen Produktionsstopp und die Entfernung brennbarer Materialien an.

PTI / Medical Dialogues · 23 Nov 2023

02 / 30 JUN 2023

Sechs Stunden Löscharbeiten.

Sahithi Pharma | Anakapalli · Andhra Pradesh

Der Brand bei der Lösungsmittelrückgewinnung tötete zwei Menschen und verletzte fünf weitere.

Reuters / ThePrint · 30 Jun 2023

03 / 13 JUL 2020

Brand bei der Lösungsmittelrückgewinnung.

Visakha Solvents | Jawaharlal Nehru Pharma City, Visakhapatnam · Andhra Pradesh

In der Anlage, die den umliegenden Pharma-Cluster versorgt, starb ein Arbeiter und drei weitere wurden verletzt.

Business Today · 14 Jul 2020

WARUM EC 43 SURVIVAL?

WENN KABEL AUSFALLEN, KÖNNEN SICHERHEITSSYSTEME AUSFALLEN.

Ein Brand kann die Kabel lahmlegen, die Sicherheitssysteme mit Strom versorgen.

BRANDBEKÄMPFUNG

Feuerlöschpumpen. Brandbekämpfungssteuerungen.

MENSCHLICHE SICHERHEIT

Alarme. Rauchabzug. Evakuierung.

Schützen Sie kritische Stromkreise mit EC 43 SURVIVAL.

Geprüfter Schutz, damit Stromkreise auch im Brandfall funktionsfähig bleiben.

Tests & Anwendungsanforderungen

ANGEBOT ANFORDERN

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

WEITERE GEMELDETE VORFÄLLE

Energieanlage im Pharma-Cluster Parawada

23 JUN 2026 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh

Ein Brand in der zugehörigen Energieanlage tötete zwei Arbeiter. Drei Löschfahrzeuge rückten aus. Der Prozess der Anlage wurde nicht identifiziert.

ANI / Big News Network · 23 Jun 2026

Sigachi Industries

30 JUN 2025 | Pashamylaram, Sangareddy · Telangana

Explosion und Brand in einem Hilfsstoffwerk. Spätere Berichte verzeichneten 46 Todesfälle. Sigachi schloss eine Reaktorexplosion aus; die Ursache wird noch untersucht.

Times of India · Jul 2025; Reuters · 2 Jul 2025
Reuters · Company statement

Syngene Active Ingredients

23 AUG 2024 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh

Stichflamme beim Mischen von Chemikalien. Bis zum 26. August waren drei Arbeiter gestorben, einer befand sich weiterhin in kritischem Zustand.

Times of India / PTI · 26 Aug 2024

Escientia Advanced Sciences

21 AUG 2024 | Atchutapuram, Anakapalli · Andhra Pradesh

Explosion und Brand im API-Werk. AP berichtete von mindestens 18 Todesfällen und zunächst 40 Verletzten; eine Untersuchung wurde angeordnet.

Associated Press · 22 Aug 2024

Blue Jet Healthcare

10 JUN 2023 | Ambernath, Thane · Maharashtra

Eine Explosion und ein Brand in der Nitrieranlage von Unit 2 tötete einen Mitarbeiter und verletzte fünf weitere.

Patrika · 11 Jun 2023

Porus Laboratories

13 APR 2022 | Akkireddygudem, Eluru · Andhra Pradesh

Eine Explosion und ein Brand töteten sechs Menschen und verletzten 12 weitere schwer. Die Umweltbehörde ordnete später die Schließung an.

NewsMeter · 18 Apr 2022

Serum Institute of India

21 JAN 2021 | Manjri, Pune · Maharashtra

Ein Brand in einem im Bau befindlichen Gebäude auf dem Campus tötete fünf Menschen. Die Covishield-Produktion war nicht betroffen.

PTI / Rediff · 21 Jan 2021

Pharmafabrik, Jeedimetla

23 FEB 2018 | Hyderabad · Telangana

Ein Fabrikbrand verletzte vier Menschen. Die Ursache war im zitierten Bericht nicht bestätigt.

Deccan Chronicle · 23 Feb 2018

Ausgewählte Berichte; Zahlen gemäß den verlinkten Quellen. Diese Vorfälle belegen keine EC-43-Leistung.

stanvac.com