

PLANTAS FARMACÉUTICAS

INCENDIO GRAVE
INCIDENTES EN INDIA.

Proteja los circuitos. Proteja a las personas.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



INCIDENTES REPORTADOS · 11

01 / 03 NOV 2023

Se ordenó detener la producción.

Blue Jet Healthcare | Mahad, Raigad · Maharashtra

Una explosión e incendio mataron a 11 personas y dejaron siete heridas. Las autoridades ordenaron detener la producción y retirar el material inflamable.

PTI / Medical Dialogues · 23 Nov 2023

02 / 30 JUN 2023

Seis horas de labores de extinción.

Sahithi Pharma | Anakapalli · Andhra Pradesh

El incendio en la unidad de recuperación de solventes mató a dos personas y dejó cinco heridas.

Reuters / ThePrint · 30 Jun 2023

03 / 13 JUL 2020

Incendio en recuperación de solventes.

Visakha Solvents | Jawaharlal Nehru Pharma City, Visakhapatnam · Andhra Pradesh

Un trabajador murió y tres resultaron heridos en la planta que abastece al clúster farmacéutico circundante.

Business Today · 14 Jul 2020

¿POR QUÉ EC 43 SURVIVAL?

CUANDO LOS CABLES FALLAN,
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PUEDEN
FALLAR.

Un incendio puede inutilizar los cables que alimentan los sistemas de seguridad.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Bombas contra incendios. Controles de extinción.

SEGURIDAD HUMANA

Alarmas. Extracción de humo. Evacuación.

Proteja los circuitos críticos con EC 43 SURVIVAL.

Protección probada para ayudar a que los circuitos sigan funcionando durante un incendio.

Pruebas & requisitos de aplicación

SOLICITAR UNA COTIZACIÓN

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

MÁS INCIDENTES REPORTADOS

Unidad de energía del clúster farmacéutico de Parawada

23 JUN 2026 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh

Un incendio en la unidad de energía asociada mató a dos trabajadores. Tres camiones de bomberos respondieron. No se identificó el proceso de la unidad.

ANI / Big News Network · 23 Jun 2026

Sigachi Industries

30 JUN 2025 | Pashamylaram, Sangareddy · Telangana

Explosión e incendio en una planta de excipientes. Informes posteriores registraron 46 muertes. Sigachi descartó una explosión del reactor; la causa sigue bajo investigación.

Times of India · Jul 2025; Reuters · 2 Jul 2025

Reuters · Company statement

Syngene Active Ingredients

23 AUG 2024 | Parawada, Anakapalli · Andhra Pradesh

Fogonazo durante la mezcla de químicos. Para el 26 de agosto, tres trabajadores habían muerto y uno seguía en estado crítico.

Times of India / PTI · 26 Aug 2024

Escientia Advanced Sciences

21 AUG 2024 | Atchutapuram, Anakapalli · Andhra Pradesh

Explosión e incendio en la planta de API. AP reportó al menos 18 muertes y 40 heridos iniciales; se ordenó una investigación.

Associated Press · 22 Aug 2024

Blue Jet Healthcare

10 JUN 2023 | Ambernath, Thane · Maharashtra

Una explosión e incendio en la planta de nitración de la Unidad 2 mató a un empleado y dejó cinco heridos.

Patrika · 11 Jun 2023

Porus Laboratories

13 APR 2022 | Akkiredygyudem, Eluru · Andhra Pradesh

Una explosión e incendio mataron a seis personas y dejaron 12 gravemente heridas. La autoridad de control de contaminación ordenó después el cierre.

NewsMeter · 18 Apr 2022

Serum Institute of India

21 JAN 2021 | Manjri, Pune · Maharashtra

Un incendio en un edificio del campus en construcción mató a cinco personas. La producción de Covishield no se vio afectada.

PTI / Rediff · 21 Jan 2021

Fábrica farmacéutica, Jeedimetla

23 FEB 2018 | Hyderabad · Telangana

Un incendio en la fábrica dejó cuatro heridos. La causa no fue confirmada en el informe citado.

Deccan Chronicle · 23 Feb 2018

Informes seleccionados; las cifras siguen las fuentes enlazadas. Estos incidentes no acreditan el rendimiento de EC 43.

stanvac.com