

USINES CHIMIQUES

INCENDIES MAJEURS EN INDE.

Protégez les circuits. Protégez les personnes.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



INCIDENTS SIGNALÉS · 9

01 / 29 NOV 2023

Production arrêtée.

Aether Industries | Sachin GIDC, Surat · Gujarat

Un incendie de réservoir a tué sept travailleurs et blessé 27 autres. Le comité de contrôle de la pollution a ordonné l'arrêt de la production sur le site touché.

The Indian Express · 4 Dec 2023

02 / 02 JUIN 2022

Environ 700 personnes évacuées.

Deepak Nitrite | Nandesari, Vadodara · Gujarat

Les premiers rapports sur l'incendie de l'entrepôt faisaient aussi état de sept hospitalisations. Les enquêteurs ont ensuite écarté l'hypothèse d'une explosion de chaudière.

The Indian Express · 5 Jun 2022
Economic Times

03 / 18 MAI 2026

Environ 35 camions de pompiers sont intervenus.

Bawal chemical manufacturing unit | Sector 5, Bawal, Rewari · Haryana

Un incendie et des explosions répétées ont blessé six travailleurs, dont deux grièvement. Une partie du bâtiment s'est effondrée. L'exploitant n'a pas été identifié.

JOIFF · 20 May 2026

POURQUOI EC 43 SURVIVAL ?

QUAND LES CÂBLES LÂCHENT, LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PEUVENT LÂCHER AUSSI.

Un incendie peut désactiver les câbles qui alimentent les systèmes de sécurité.

LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Pompes à incendie. Commandes de lutte contre l'incendie.

SÉCURITÉ HUMAINE

Alarmes. Extraction de fumée. Évacuation.

Protégez les circuits critiques avec EC 43 SURVIVAL.

Protection testée pour aider les circuits à continuer de fonctionner pendant un incendie.

Exigences d'essai et d'application

DEMANDER UN DEVIS

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

PLUS D'INCIDENTS SIGNALÉS

Aether Industries - entrepôt externe

MARS 2026 | Hojiwala Industrial Estate, Sachin, Surat · Gujarat

Un incendie a endommagé un entrepôt hors site. Aucune victime signalée ; l'usine principale n'a pas été touchée. Le jour de l'incident n'est pas précisé.

Times of India · 13 Mar 2026

Amudan Chemicals

23 MAI 2024 | Dombivli MIDC, Thane · Maharashtra

Une explosion suivie d'un incendie a endommagé l'usine et les locaux voisins. Bilan ultérieur : dix morts ; AP a d'abord fait état de 64 blessés. Cause non confirmée.

Associated Press · 24 May 2024
Hindustan Times · Updated toll

Om Organics

11 AVR 2022 | Dahej, Bharuch · Gujarat

Une explosion suivie d'un incendie dans une unité de distillation, vers minuit dans la nuit du 10-11 avril, a tué six travailleurs. Cause non confirmée.

The Indian Express · 11-12 Apr 2022

SVS Aqua Technologies

07 JUIN 2021 | Urawade / Pirangut, Pune · Maharashtra

Un incendie d'usine a tué 18 personnes, dont 15 femmes, selon le bilan du soir. Cause non confirmée.

TV9 Marathi · 7 Jun 2021

Kusum Distillation and Refining

22 MAI 2020 | Kurkumbh MIDC, Pune · Maharashtra

Un important incendie dans une usine chimique a mobilisé des équipes des environs. Aucune victime signalée.

The Indian Express · 22 May 2020

Probase Enterprises

MAI 2016 | Dombivli MIDC · Maharashtra

Une explosion suivie d'un incendie a tué 12 personnes et blessé environ 200 autres.

Hindustan Times · 24 May 2024

Rapports sélectionnés ; les chiffres suivent les sources citées. Ces incidents n'établissent pas la performance d'EC 43.

stanvac.com