Stanvac®

Цементные заводы

Крупные пожары в Индии.

Защитите цепи. Защитите людей.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



Зарегистрированные случаи · 8

01 / 11 АВГ 2023

Пострадали три конвейера.

Dalmia Cement | Naranda, Chandrapur · Maharashtra

Пожар возле цементной мельницы. Пострадавших не зафиксировано; очевидцы предполагали трение, но причина не была подтверждена.

Lokmat · 11 авг 2023

---

02 / 7 МАР 2022

Горело около 500 метров конвейера.

Ambuja Cement | Gyana-Mangu / Darlaghat · Himachal Pradesh

Пожар на конвейере известняка был потушен за 1.5-2 часа. Погибших не зафиксировано; подозревалось короткое замыкание.

Jagran · 7 мар 2022

---

03 / 21 АВГ 2026

Погибли три инженера.

Maa Chhinnamastika Cement & Ispat | Hehal, Ramgarh · Jharkhand

Взрыв и пожар в примыкающем энергоблоке также тяжело травмировали одного рабочего.

NDTV India · 22 авг 2026

Почему EC 43 SURVIVAL?

Когда кабели выходят из строя, системы безопасности тоже могут отказать.

Пожар может вывести из строя кабели, питающие системы безопасности.

Пожаротушение

Пожарные насосы. Средства пожаротушения.

Безопасность людей

Сигнализация. Дымоудаление. Эвакуация.

Защитите критически важные цепи с EC 43 SURVIVAL.

Испытанная защита, помогающая цепям сохранять работоспособность во время пожара.

Требования к испытаниям & применению

Запросить коммерческое предложение

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

Другие зарегистрированные случаи

Цементный завод; оператор не назван

18 ИЮН 2026 | Khonmoh, Srinagar · Jammu & Kashmir

Пожар в районе дымовой трубы: семеро рабочих получили ожоги. Один умер к 21 июня; шестеро оставались на лечении. Оператор и причина не установлены.

Kashmir News Service · 21 июн 2026

Лагерь рабочих цементной компании

16 ОКТ 2025 | Jaisalmer · Rajasthan

Пожар охватил десять комнат в жилье рабочих. Около 40 человек успели выйти; травм не зафиксировано.

Times of India · 17 окт 2025

Dalmia Cement

1 СЕН 2023 | Banjari, Rohtas · Bihar

Пожар при чистке печи убил одного рабочего и тяжело ранил двоих. Причина не подтверждена.

Global Cement, со ссылкой на Hindustan Times · 5 сен 2023

Shree Cement

24 ОКТ 2021 | Aurangabad · Bihar

Пожар в зоне упаковки распространился по мешкам с цементом. Рабочие успели выйти; на вызов прибыли девять пожарных расчётов. Подозревалось короткое замыкание.

Jagran · 24 окт 2021

Birla Cement

29 СЕН 2019 | Chanderia, Chittorgarh · Rajasthan

Взрыв в районе котла разбросал горящий уголь на рабочих. По первым данным: 15 пострадавших; итоговое число не подтверждено.

Powder & Bulk Solids · 30 сен 2019

Отдельные случаи; цифры приведены по указанным источникам. Эти случаи не доказывают эффективность EC 43.

stanvac.com