FOOD & BEVERAGE

MAJOR FIRE INCIDENTS IN INDIA.

Защитите цепи. Защитите людей.

STANVAC FIREX EC 43 SURVIVAL



REPORTED INCIDENTS · 6

01 / 17 MAY 2025

Оборудование серьёзно повреждено.

Biscuit manufacturing unit | Jagatpur Industrial Area, Cuttack · Odisha

Пожар повредил оборудование, сырьё и верхний этаж. Оценочный ущерб: Rs 80 lakh. О пострадавших не сообщается; предполагается короткое замыкание.

Times of India · 17 May 2025

02 / 8 JUN 2024

Тушение заняло почти 12 часов.

Shyam Kripa Foods | Narela Industrial Area, Delhi

Пожар и взрыв компрессора унесли жизни троих, шестеро получили травмы. Полиция связала происшествие с утечкой CNG рядом с зоной обжарки; на вызов выехало 16 пожарных расчётов.

The Indian Express · 9 Jun 2024

03 / 31 DEC 2018

Фабрика уничтожена.

Tirhut Food Production Products | Chaknuran, Muzaffarpur · Bihar

Подтверждена гибель шести человек; ещё один рабочий считался пропавшим без вести. Полиция сообщила о коротком замыкании в соседнем трансформаторе с последующим взрывом баллона.

The Indian Express · 2 Jan 2019

WHY EC 43 SURVIVAL?

WHEN CABLES FAIL, SAFETY SYSTEMS CAN FAIL.

Пожар может вывести из строя кабели, питающие системы безопасности.

FIRE SUPPRESSION

Пожарные насосы. Системы пожаротушения.

HUMAN SAFETY

Сигнализация. Дымоудаление. Эвакуация.

Защитите критичные цепи с EC 43 SURVIVAL.

Проверенная защита, помогающая цепям сохранять работоспособность во время пожара.

Испытания & требования к применению

REQUEST A QUOTATION

sales@stanvac.com | +91 85271 99811

MORE REPORTED INCIDENTS

Aavkar Foods

3 MAR 2026 | Madhavpura, Ahmedabad · Gujarat

Трое рабочих скончались от ожогов после пожара на фабрике снеков. Полиция предположила короткое замыкание.

Times of India · 8 Mar 2026

Amul Dairy

12 SEP 2025 | Anand · Gujarat

Пожар во время техобслуживания биогазовой установки привёл к ожогам у семи рабочих; ни один случай не признан тяжёлым. По данным должностных лиц, газ загорелся от искр сварки; расследование продолжается.

Times of India · 12 Sep 2025

Kerala State Beverages Corporation

13 MAY 2025 | Pulikkeezhu, Thiruvalla · Kerala

Пожар полностью уничтожил склад и торговую точку. О пострадавших не сообщается; расположенная рядом фабрика рома не пострадала. Предполагаются искры сварки.

Times of India · 14 May 2025

Отобранные сообщения; цифры приводятся по указанным источникам. Эти случаи не подтверждают эффективность EC 43.